

Razmišljajmo o svetu z

INFINIUM



ALUK[®]

MODERNA MOJSTROVINA

Kot najlepše umetniške mojstrovine, navdihuje pomembne arhitekte.

Priključne primerjave in vzbuja čustva. Včasih zahteva pozornost. Včasih razmislek.


V svoji najmočnejši obliki v popolnosti poveže notranji in zunaji svet.

Aluminijast drsni sistem Infinium do potankosti sledi temu principu, ter spreminja vsak pogled v nenehno spreminjajoče se umetniško delo.





INFINIUM



VELJA KOT POPOLN

Infinium s prefinjeno harmonijo povezuje notranje in zunanje življenjske prostore.

Neverjetno vitki profili omogočajo nastanek velikih in svobodnih z naravno svetlobo osvetljenih prostorov. Čudoviti panoramski razgledi nas iz domače dnevne sobe popeljejo na namišljena popotovanja po različnih pokrajinah.

Zasteklitev v popolni integraciji s stropom in tlemi, odseva čiste linije in je osnova za sodobne arhitekturne rešitve.



INFINIUM

NEVERJETEN DESIGN,

Okvir in krilo iz aluminija sta popolnoma nevidna. Prag je poravnán s tlemi.

Delovanje enostavno in elegantno. Projekt Infinium je zadetek iz vseh zornih kotov.

Njegovo najvažnejšo značilnost pa je komaj opaziti.

Vidne vitke linije (21 mm v osrednjem stičišču) ustvarijo iluzijo velikih neskončnih prostorov.

Učinek je fascinanten, vendar funkcionalen. Minimalističen, vendar nedvomno čaroben.

ZMOGLJIVOSTI

BREZ TEKMECEV



INFINIUM

NEVIDNA LEPOTA

Največja arhitektura ni zgrajena zgolj na estetskih oblikah. Presoja se tudi po tem kako se jo „čuti“. Po načinu kako varuje, pomirja in se odzove na naše razpoloženje.

Infinium je načrtovan za udobje. Primer: dvojni termični most izboljša termično izolativnost in zagotavlja dobro počutje v domu. Poleg tega zaustavlja nezaželen zunanji hrup.



U D O B N O S T



INFINIUM

NAVDIH ZA NATANČNOST

Svoboda. Najbolj iskana značilnost pri projektiranju.

Spreminja značilnost v projekt ustvarjen s strastjo, pri katerem nas vsaka odločitev približa hiši naših sanj.

Infinium ponuja širok izbor.

Na voljo so dvotirna ali trotirna vodila. Do šest kril.

Možnost vogalnega odpiranja okenskih elementov (90 stopinj) omogoča zlitje notranjosti z zunanjim svetom.

VSESTRANSKI



ELEGANTNA IZVEDBA

Pozornost do detajlov. Pogosto je to tisto, kar deli lepo od čudovitega. So razlog, zaradi katerega je sistem Infinium ustvarjen za neovirano drsenje brez naprežanja. Dovolj je nežen potisk in krila se odprejo. Enostavno nadgradljiv, je sistem opremljen z avtomatskim motorjem. Ročaji so integrirani, a vedno na doseg roke. Medtem ko je zunanji svet sprejet v dom, nepovabljene goste varno zadržuje zunaj.



ALUMIT


Alumit trgovina in storitve d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10, 1370 Logatec
tel: +386 5 393 20 00; fax: +386 5 393 20 10; e-mail: info@aluk.si

» www.aluk.si

ALUK[®]

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Novi ALUK-jev drsni sistem INFINIUM omogoča široke panoramske razglede, naravno svetlobo in večje udobje. Visoko energetska in akustično učinkovit z možnostjo različnih konfiguracij zadovolji vse arhitekturne želje in potrebe. Drsne stene lahko vsebujejo eno ali več drsnih kril velikih dimenzij do 3500mm (V) ali 3000mm (D) in vokalno odpiranje, ki dovoljuje širši vhod v prostor.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

ZNAČILNOSTI

- Drsno krilo.
- Popolnoma skrit okvir.
- Sredinska vertikala širine 21 mm.
- eno ali več drsnih kril velikih dimenzij, višine do 3500mm ali širine do 3000 mm.
- Nosilnost do 400 kg na krilo.

OPCIJE

- Dvo ali tro tirni sistem.
- Zasteklitvena debelina: 38mm in 52mm.
- Rešitev s vokalnim odpiranjem, za širši vhod v prostor.
- Eloksirane ali barvne površinske obdelave profilov v katerikoli barvi, lahko različni na notranji in zunanji strani.
- Veliko možnosti konfiguracij.
- Dvojna ali trojna zasteklitev.

OPREMA


- Integrirano centralno zaklepanje.
- Stranska blokirna ročica s skritim mehanizmom.
- Avtomatsko zaklepanje in motoriziran drsni mehanizem.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


Učinkovitost	
Toplotna prehodnost (Dvojna tzasteklitev)	1.3 W/m²K
Toplotna prehodnost (Trojna tzasteklitev)	< 1.0 W/m²K
Zrakotesnost	Klasa 4 (600 Pa)
Vodotesnost	Klasa 8A (450 Pa)
Obremenitev vetra	Klasa C3 (1200 Pa, do 160km/h)
Dimenzije	
Maksimalna teža krila	400kg
Maksimalna višina krila	3500mm
Maksimalna širina krila	3000mm
Opcije	
Dvo barvna opcija	•
Večtočkovno zaklepanje	•
Debelina zasteklitve	38mm 52mm

CAD PREREZI


Centralni prerez



Stranski prerez




Prag




KONFIGURACIJE

Diagram prikazuje nekatere konfiguracije izvedljive z ALUK-jevim sistemom INFINIUM.



LEGENDA



IZOTERME

